

Medi-EYE 模擬事例一部修正のお知らせ

2022.6.29

株式会社 Medi-LX

【以下模擬事例の内容を一部修正いたしました】

- ・ 成人慢性期：松田直人さん

変更箇所	修正前	修正後
2020/8/3 11:52 生化学検査結果 (カリウム)	1.3 mmol/L	4.3 mmol/L

※経過や診療に関わる情報は変更しておりませんので、変わらず演習等にご利用いただけます。

【模擬事例の上書き方法】

すでに事例の改変・上書き等を実施されているご施設様も多いため、当社主導による Medi-EYE 上での模擬事例修正はご施設様の混乱を招くと弊社にて判断しております。ご了承くださいませ。

- ① 「データ編集機能」を使用し、Medi-EYE 上で上記の値に検査結果をご修正ください または
- ② 以下方法で Excel ファイルの上書きを実施してください

修正版をご利用いただく場合、各アカウントで Excel をダウンロードいただき、該当模擬事例の上書きを行って下さい。

- 1) 管理者画面より、「プリセット患者データダウンロードはこちら」をクリック



- 2) Zip ファイル内より、該当模擬患者の Excel ファイルを開きます。該当模擬事例の「患者番号」をコピー＆ペーストいただき、Excel ファイルを取り込んでいただき、模擬事例の上書き実施をお願いいたします。

※具体的な操作方法は「Medi-EYE Excel ファイル編集・取り込みについて ver.1.6」または、以下 URL をクリックいただき、ご確認くださいませ（動画内 2:00～参照）。

https://www.youtube.com/watch?v=_AJAIO9ZETQ&list=PL6sofQ8HLL9Oc9gAdM6FxFzIkVVPgfucC2&index=6