

Medi-EYE 模擬事例一部修正のお知らせ

2022.9.12

株式会社 Medi-LX

【以下模擬事例の内容を一部修正いたしました】

母性・助産：堀田 真紀子さん

変更箇所	修正前	修正後
経過表（看護支援） 2020-09-13-14:00 記録	※胎位は誤記。その他以下項目の記載が1行ずつずれています	
胎位	中央	頭位/頭位
胎児心音聴取部位	135	左下/右上
胎児心拍数（ドップラー）①	150	135
胎児心拍数（ドップラー）②	正常	150

【模擬事例の上書き方法】2通りの方法をご提示します（①②どちらかを実施ください）

すでに事例の改変・上書き等を実施されているご施設様も多いため、当社主導による Medi-EYE 上での模擬事例修正はご施設様の混乱を招くと弊社にて判断しております。ご了承くださいませ。

① 「データ編集機能」を使用し、Medi-EYE 上「看護支援」にて上記の表現にご修正ください

【「看護支援」画面での修正方法】

1) 「看護支援」をクリックし、「データ編集」モードに入ります

The screenshot shows the Medi-EYE interface for patient management. On the left sidebar, the '看護支援' (Nursing Support) button is highlighted with a red box and a circled '1'. At the top right, the 'データ編集モード' (Data Edit Mode) button is highlighted with a red box and a circled '2'. The main content area displays patient information for 堀田 真紀子 (Maki Kojima), including age (32), blood type (O), height (155.0cm), and weight (48kg). Below this, there is a table of vital signs and lab results over time, with columns for 20/9/13 and 20/9/14 at 14:00 and 19:00, and 20/9/15 at 7:00 and 14:00. The table includes rows for temperature, heart rate, blood pressure, respiratory rate, food intake, and lab tests like uric acid, ketone bodies, glucose, and protein.

または

② 以下方法で Excel ファイルの上書きを実施してください

修正版をご利用いただく場合、各アカウントで Excel をダウンロードいただき、該当模擬事例の上書きを行って下さい。

- 1) 管理者画面より、「プリセット患者データダウンロードはこちら」をクリック



- 2) Zip ファイル内より、該当模擬患者の Excel ファイルを開きます。該当模擬事例の「患者番号」をコピー&ペーストいただき、Excel ファイルを取り込んでいただき、模擬事例の上書き実施をお願いいたします。

※具体的な操作方法は「Medi-EYE Excel ファイル編集・取り込みについて ver.1.6」または、[こちらをクリック](#)いただき、ご確認くださいませ (動画内 2:00～参照)。