

## Medi-EYE 模擬事例一部修正のお知らせ

2023.1.6

株式会社 Medi-LX

### (1) 以下模擬事例の内容を一部修正いたしました

- 1) 老年・在宅：野崎 一郎さん
- 2) 老年・在宅：野崎 一郎さん(短期入院 ver)

| 変更箇所  | 修正前   | 修正後  |
|---|---|--|
| <b>野崎 一郎さん(短期入院 ver)</b><br>診察記録<br>(医師 内科)-(2020-06-30 17:00)<br>診療録 | 肺機能検査では<br>VC=3.16 (L)<br>%VC=97 (%) FEV=1.7 (L) %FEV <sub>1</sub> =58 (%)<br>FEV <sub>1</sub> /FVC=55.7%   | 肺機能検査では<br>VC=3.16 (L)<br>%VC=97 (%) FEV=1.7 (L) %FEV <sub>1</sub> =58 (%)<br>FEV <sub>1</sub> /FVC=55.7%<br>血ガス(酸素投与なし) pH正常範囲内であるが、若干CO <sub>2</sub> 貯留<br>PO <sub>2</sub> 52<br>↑追記いたしました               |
| <b>野崎 一郎さん</b><br>診療録<br>(医師 内科)-(2020-07-13 14:00)<br>診療録            | 肺機能検査<br>VC3.16 (L)<br>%VC97 (%) FEV1.7 (L) %FEV <sub>1</sub> 58 (%)<br>FEV <sub>1</sub> /FVC55.7%<br>血ガス(酸素投与なし) pH正常範囲内であるが、若干CO <sub>2</sub> 貯留<br>PO <sub>2</sub> 52<br>HOTにて自宅退院 | 肺機能検査<br>VC=3.16 (L)<br>%VC=97 (%) FEV=1.7 (L) %FEV <sub>1</sub> =58 (%)<br>FEV <sub>1</sub> /FVC=55.7%<br>血ガス(酸素投与なし) pH正常範囲内であるが、若干CO <sub>2</sub> 貯留<br>PO <sub>2</sub> 52<br>HOTにて自宅退院<br>↑表記を一部修正しました |

### 【模擬事例の上書き方法】

ユーザーズガイド P.11 <https://onl.bz/K2fGzZi> をご参照いただき、  
 追記・修正の実施をお願いいたします。

注：修正版をご利用いただく場合、各アカウントで Excel をダウンロードいただき、上書きを行って下さい。すでに事例の上書き等を実施されているご施設様も多いため、当社主導による Medi-EYE 上での修正はご施設様の混乱を招くと弊社にて判断しております。ご了承くださいませ。